

SCHMITZ & CO.
EVERS GMBH


Polsterleder Kollektion

Dickleder



SEIT 1874





1447 0000

Ein anspruchsvolles Dickleder in einer Stärke von 1,4-1,6 mm, gefertigt aus europäischen Rohhäuten, anilin durchgefärbt, geschliffen und zugerichtet

Polsterleder Kollektion

Dickleder

Herrenstraße 15 · 30159 Hannover
Tel. 05 11 / 7 61 54 54 · Fax 05 11 / 7 61 54 53
info@schmitzco.de



0001



0008



0002



0009



0003



0010



0004



0011



0005



0012



0006



0013



0007



0014



0015

0022

0029

0036

0043



0016

0023

0030

0037

0044



0017

0024

0031

0038

0045



0018

0025

0032

0039

0046



0019

0026

0033

0040

0047



0020

0027

0034

0041

0048



0021

0028

0035

0042

0049

Polsterleder Kollektion

Dickleder

Technisches Datenblatt

Farbtöne	48
Rohware	Europäisches Rind
Herstellung	Chromgegerbt, faßgefärbt mit Anilinfarbstoffen, geschliffen und zugerichtet
Stärke	1,4 bis 1,6 mm
Reibechtheit	UNI EN ISO 11640 ≥ 4 auf der Grauskala bei 1000 Touren
Nassreibechtheit	UNI EN ISO 11640 ≥ 4 auf der Grauskala bei 250 Touren
Schweißechtheit	UNI EN ISO 11640 ≥ 4 auf der Grauskala bei 80 Touren
Lichtechtheit	UNI EN ISO 105-B02 ≥ 6 auf der Blauskala
Haftung der Zurichtung	UNI EN ISO 11644 ≥ 2 N/ 10 mm
Weiterreißfestigkeit	UNI EN ISO 3377-1 ≥ 20 N
Knickverhalten	UNI EN ISO 5402 keine Beschädigung
Entflammbarkeit (Zigaretten-Test)	UNI EN 1021-1 konform/erfüllt UNI EN 1021-2 konform/erfüllt NFPA 260/UFAC konform/erfüllt