

SCHMITZ & CO.  
EVERS GMBH

# *Polsterleder Kollektion*

*Dickleder Rustikal*



SEIT



1874



1451 0000

Ein optisch ansprechendes Dickleder in der Stärke  
1,4 - 1,6 mm, gefertigt aus europäischer Rohware,  
geschliffen und mit einem zweifarbigen Effekt pigmentiert

# *Polsterleder Kollektion*

*Dickleder Rustikal*



0001



0004



0007



0002



0005



0008



0003



0006



0009



# *Polsterleder Kollektion*

*Dickleder Rustikal*

## Technisches Datenblatt

<b>Farbtöne</b>	9
<b>Rohware</b>	Europäisches Rind
<b>Herstellung</b>	Chromgegerbt, faßgefärbt mit Anilinfarbstoffen, geschliffen und zugerichtet (Zweifarbeneffekt).
<b>Stärke</b>	1,4 bis 1,6 mm
<b>Reibechtheit</b>	UNI EN ISO 11640 ≥ 4 auf der Grauskala bei 1000 Touren
<b>Nassreibechtheit</b>	UNI EN ISO 11640 ≥ 4 auf der Grauskala bei 250 Touren
<b>Schweißechtheit</b>	UNI EN ISO 11640 ≥ 4 auf der Grauskala bei 80 Touren
<b>Lichtecktheit</b>	UNI EN ISO 105-B02 ≥ 6 auf der Blauskala
<b>Haftung der Zurichtung</b>	UNI EN ISO 11644 ≥ 2 N/ 10 mm
<b>Weiterreißfestigkeit</b>	UNI EN ISO 3377-1 ≥ 20 N
<b>Knickverhalten</b>	UNI EN ISO 5402 keine Beschädigung
<b>Entflammbarkeit (Zigaretten-Test)</b>	UNI EN 1021-1 konform/erfüllt UNI EN 1021-2 konform/erfüllt NFPA 260/UFAC konform/erfüllt